

Заводской номер комбайна
(соответствует номеру молотилки самоходной)

**КОМБАЙН ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ САМОХОДНЫЙ
КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»
(Молотилка самоходная КЗК-12-0100000Б-18)**

**Дополнение к каталогу деталей и сборочных единиц
«Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»
(Молотилка самоходная КЗК-12-0100000Б-12)**

1 ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНЕНИЕМ

Данное дополнение разработано для комбайнов КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» (Молотилка самоходная КЗК-12-0100000Б-18), на которых вместо камеры наклонной КЗК-12-1810000Б установлена камера наклонная КЗК-12-1810000Б-01, а вместо шнека с отводом КЗК-12-0206000А установлен шнек с отводом КЗК-12-0206000А-01.

Дополнение необходимо применять совместно с каталогом «Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12» (Молотилка самоходная КЗК-12-0100000Б-12), так как в дополнении даны только рисунки (с буквой «а»), которые отличаются от рисунков каталога.

Дополнение соответствует технической документации по состоянию на май 2013 года.

2 УКАЗАТЕЛЬ РИСУНКОВ

№ рис	Обозначение рисунка	Стр.	№ рис	Обозначение рисунка	Стр.
11а	Камера наклонная КЗК-12-1810000Б-01	3	21а	Гидроцилиндр КЗК-12-1790200А	29
12а	Установка транспортеров КЗК-12-1817000Б	6	22а	Механизм продольного копирования КЗК-9-1805000	30
13а	Основание КЗК-12-1810250	9	23а	Установка вала нижнего КЗК-12-1816000Б	33
14а	Установка вала верхнего КЗК-12-1813000А	11	24а	Камера наклонная. Привод транспортера	36
15а	Муфта предохранительная КЗК 1873100	14	25а	Установка рамки переходной КЗК-9-1808000	39
16а	Установка трубы КЗК 1770010-01	16	26а	Рамка переходная КЗК-9-1808000	42
17а	Установка ограждений КЗК-12-1800140 и КЗК-12-1800160	18	27а	Рычаг КЗК-12-1808500	47
18а	Установка вала КЗК-12-1800611	21	28а	Система гидравлическая камеры наклонной КЗК-12-1790000А	49
19а	Гидрореверс КЗК-12-1804100	24	109а	Шнек с отводом КЗК-12-0206000А-01	52
20а	Гидроцилиндр КЗК-12-1790200А	27			

3 СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ




Рисунок 11а – Камера наклонная КЗК-12-1810000Б-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАМЕРА НАКЛОННАЯ КЗК-12-1810000Б-01 (рисунок 11а)					
11а	1-33	КЗК-12-1810000Б-01	Камера наклонная	КЗК-12-0100000Б-18	1
	1	КЗК-12-1790000А	Система гидравлическая камеры наклонной	КЗК-12-1810000Б-01	1
	2	КЗК-12-1800010	Винт	КЗК-12-1810000Б-01	1
	3	КЗК-12-1800160	Ограждение	КЗК-12-1810000Б-01	1
	4	КЗК-12-1804100	Гидрореверс	КЗК-12-1810000Б-01	1
	5	КЗК-9-1805000	Механизм продольного копирования	КЗК-12-1810000Б-01	1
	6	КЗК-9-1808000	Рамка переходная	КЗК-12-1810000Б-01	1
	7	КЗК-12-1810210	Упор	КЗК-12-1810000Б-01	1
	8	КЗК-12-1811000Б	Рама	КЗК-12-1810000Б-01	1
	9	КЗК-12-1813000А	Вал верхний	КЗК-12-1810000Б-01	1
	10	КЗК-12-1816000Б	Вал нижний	КЗК-12-1810000Б-01	1
	11	КЗК-12-1817000Б	Транспортер	КЗК-12-1810000Б-01	2
	12	КЗК 1770010-01	Труба	КЗК-12-1810000Б-01	1
	13	КЗК 1772000-01	Крышка	КЗК-12-1810000Б-01	1
	14	КЗК 1787000	Серьга	КЗК-12-1810000Б-01	2
	15	КЗК-12-1800611	Вал	КЗК-12-1810000Б-01	1
16	КЗК-12-1800625	Втулка	КЗК-12-1810000Б-01	1	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
11a	17	КЗК-12-1810414	Упор	КЗК-12-1810000Б-01	1
	18	ЖКЛ 0000609	Шплинт	КЗК-12-1810000Б-01	2
	19	КЗК 1770604-01	Палец	КЗК-12-1810000Б-01	1
	20	КЗК 1770619	Пружина	КЗК-12-1810000Б-01	1
	21	КЗК 1770624-01	Ось	КЗК-12-1810000Б-01	1
	22	КЗК 1770803	Втулка	КЗК-12-1810000Б-01	4
	23		Болт М10-6ех100 – 7802	КЗК-12-1810000Б-01	3
	24		Гайка М8-6G.8 – 5915	КЗК-12-1810000Б-01	39
	25		Гайка М10-6G.8 – 5915	КЗК-12-1810000Б-01	19
	26		Ось 6-20 b12х65 – 9650	КЗК-12-1810000Б-01	2
	27		Шайба 20.01 – 9649	КЗК-12-1810000Б-01	4
	28		Шайба А 10.01 – 6958	КЗК-12-1810000Б-01	7
	29		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-12-1810000Б-01	8
	30		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК-12-1810000Б-01	2
	31		Шплинт 5х32 – 397	КЗК-12-1810000Б-01	6
	32		Шплинт 5х40 – 397	КЗК-12-1810000Б-01	2
	33		Гидроцилиндр ВНС 40.20.160-2	КЗК-12-1810000Б-01	2




Рисунок 12а – Установка транспортеров КЗК-12-1817000Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ТРАНСПОРТЕРОВ КЗК-12-1817000Б (рисунок 12а)					
12а	6-7,11-17	КЗК-12-1817000Б	Транспортер	КЗК-12-1810000Б-01	2
	1	КЗК-12-1810250	Основание	КЗК-12-1810000Б-01	1
	2	КЗК-12-1813000А	Вал верхний	КЗК-12-1810000Б-01	1
	3	КЗК-12-1816000Б	Вал нижний	КЗК-12-1810000Б-01	1
	4	КЗК-12-1810003-01	Накладка	КЗК-12-1810000Б-01	4
	5	КЗК-12-1810003-02	Накладка	КЗК-12-1810000Б-01	4
	6	КЗК-12-1817405	Гребенка	КЗК-12-1817000Б	22
	7		Болт М8-6х20 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01 КЗК-12-1817000Б	30 92
	8		Гайка М8-6G.8 – 5915	КЗК-12-1810000Б-01	39
	9		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-1810000Б-01	14
	10		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-1810000Б-01	32
	11		Гайка М8-8 DIN 980 арт.0369 8 (Германия, “Würth”)	КЗК-12-1817000Б	92
	12	ЦЕП 0004155	Цепь Цепь ТРД-38-5600-1-2-8-4 L=3382 мм (89 зв.)	КЗК-12-1817000Б	2
13	ЦЕП 0004214	Цепь Цепь ТРД-38-56-1-2-8-4 L=3382 мм (89 зв.)	КЗК-12-1817000Б	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
12а	14		Звено П-ТРД-38-56	КЗК-12-1817000Б	4
	15		Звено С-ТРД-38-56	КЗК-12-1817000Б	2
	16		Звено П-ТРД-38-5600	КЗК-12-1817000Б	4
	17		Звено С-ТРД-38-5600	КЗК-12-1817000Б	2




Рисунок 13а – Основание КЗК-12-1810250

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ОСНОВАНИЕ КЗК-12-1810250 (рисунок 13а)					
13а	1-7	КЗК-12-1810250	Основание	КЗК-12-1810000Б-01	1
	1	КЗК-12-1810003	Накладка	КЗК-12-1810250	8
	2	КЗК-12-1810004	Накладка	КЗК-12-1810250	4
	3	КЗК-12-1810417	Основание	КЗК-12-1810250	1
	4		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-1810250	24
	5		Гайка М8-6G.8 – 5915	КЗК-12-1810250	24
	6		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-12-1810250	24
	7		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-1810250	24




Рисунок 14а – Установка вала верхнего КЗК-12-1813000А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ВАЛА ВЕРХНЕГО КЗК-12-1813000А (рисунок 14а)					
14а	1-33	КЗК-12-1810000Б-01	Камера наклонная	КЗК-12-0100000Б-18	1
	8-13,28,29	КЗК-12-1813000А	Вал верхний	КЗК-12-1810000Б-01	1
	3,14,16, 19,27,30	КЗК-12-1813010	Корпус	КЗК-12-1810000Б-01	1
	3,15,20,31	КЗК-12-1813020	Корпус	КЗК-12-1810000Б-01	1
	1	КЗК 1870150А-01	Звездочка	КЗК-12-1810000Б-01	1
	2	КЗК 1873100	Муфта предохранительная	КЗК-12-1810000Б-01	1
	3	КЗК-12-1803101	Крышка	КЗК-12-1813010 КЗК-12-1813020	1 1
	4	КЗК-12-1810001	Корпус	КЗК-12-1810000Б-01	4
	5	КЗК-12-1810409	Кожух	КЗК-12-1810000Б-01	2
	6	КЗК-12-1810411	Кожух	КЗК-12-1810000Б-01	2
	7	КЗК-12-1810412	Кожух	КЗК-12-1810000Б-01	1
	8	КЗК-12-1813301	Корпус	КЗК-12-1813000А	1
	9	КЗК-12-1813605А	Звездочка	КЗК-12-1813000А	4
	10	КЗК-12-1813607	Вал	КЗК-12-1813000А	1
	11	КЗК 1773603	Шпонка	КЗК-12-1813000А	4 подбор
	12	КЗК 1773603-01	Шпонка	КЗК-12-1813000А	4 подбор
	13	КЗК 1773603-02	Шпонка	КЗК-12-1813000А	4 подбор
	14	КЗК-12-1813202	Корпус	КЗК-12-1813010	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
14а	15	КЗК-12-1813203	Корпус	КЗК-12-1813020	1
	16	КЗК 1873614	Втулка	КЗК-12-1813010	1
	17	УЭС 0100603А	Болт	КЗК-12-1810000Б-01	2
	18	УЭС 0100607-01	Шайба	КЗК-12-1810000Б-01	2
	19		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-12-1813010	3
	20		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-1813020	3
	21		Болт М8х95-8.8 DIN 931 (Германия, "Würth")	КЗК-12-1810000Б-01	20
	22		Болт М12-6ех55 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01	2
	23		Болт М12-6ех60 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01	1
	24		Винт М10х30-8.8 DIN 7991 (Германия, "Würth")	КЗК-12-1810000Б-01	14
	25		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-12-1810000Б-01	39
	26		Гайка М10-8 DIN 980(Германия, "Würth")	КЗК-12-1810000Б-01	14
	27		Кольцо В90 – 13943	КЗК-12-1813010	1
	28		Подшипник YET 210 (Швеция, "SKF")	КЗК-12-1813000А	1
	29		Подшипник ES210G2 (Франция, "SNR")	КЗК-12-1813000А	1
	30		Подшипник 180210 – 8882	КЗК-12-1813010	2
	31		Подшипник 680210А2НК7С27	КЗК-12-1813020	1
	32		Шайба А 8.01 – 6958	КЗК-12-1810000Б-01	56
	33		Шпонка 14х9х70 – 23360	КЗК-12-1810000Б-01	3




Рисунок 15а – Муфта предохранительная КЗК 1873100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ КЗК 1873100 (рисунок 15а)					
15а	1-12	КЗК 1873100	Муфта предохранительная	КЗК-12-1810000Б-01	1
	1	КЗК 1873120	Ступица	КЗК 1873100	1
	2	КЗК 1773203	Диск	КЗК 1873100	1
	3	КЗК 1773401	Пружина тарельчатая	КЗК 1873100	5
	4	КЗК 1773403	Диск	КЗК 1873100	1
	5	КЗК 1773407	Кожух	КЗК 1873100	1
	6	КЗК 1773604	Гайка	КЗК 1873100	2
	7	КЗК 1773802	Втулка	КЗК 1873100	1
	8	КЗК 1873101	Шкив	КЗК 1873100	1
	9	КЗР 0313003	Накладка фрикционная	КЗК 1873100	2
	10		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК 1873100	6
	11		Гайка М12-6G – 5915	КЗК 1873100	12
	12		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК 1873100	6




Рисунок 16а – Установка трубы КЗК 1770010-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ТРУБЫ КЗК 1770010-01 (рисунок 16а)					
16а	2,3,5,8,14	КЗК 1770010-01	Труба	КЗК-12-1810000Б-01	1
	1	КЗК 1770002-01	Уплотнение	КЗК-12-1810000Б-01	1
	2	КЗК 1770004	Ролик	КЗК 1770010-01	6
	3	КЗК 1770005	Втулка	КЗК 1770010-01	2
	4	КЗК 1770403-01	Жесткость	КЗК-12-1810000Б-01	1
	5	КЗК 1770408	Шайба	КЗК-12-1810000Б-01 КЗК 1770010-01	2 10
	6	КЗК 1770603	Пружина	КЗК-12-1810000Б-01	2
	7	КЗК 1770605	Крюк	КЗК-12-1810000Б-01	2
	8	КЗК 1770801-01	Труба	КЗК 1770010-01	1
	9		Болт М8-6х20 – 7802	КЗК-12-1810000Б-01	10
	10		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-12-1810000Б-01	39
	11		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-12-1810000Б-01	4
	12		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-1810000Б-01	32
	13		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-12-1810000Б-01	2
	14		Шплинт 4х50 – 397	КЗК 1770010-01	12
15		Шплинт 6,3х45 – 397	КЗК-12-1810000Б-01	2	




Рисунок 17а – Установка ограждений КЗК-12-1800140 и КЗК-12-1800160

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ КЗК-12-1800140 и КЗК-12-1800160 (рисунок 17а)					
17а	1,3-8, 10-14,16	КЗК-12-1800140	Ограждение	КЗК-12-1810000Б-01	1
	2,5,6,11,16	КЗК-12-1800160	Ограждение	КЗК-12-1810000Б-01	1
	1	КЗК-12-1800150	Ограждение	КЗК-12-1800140	1
	2	КЗК-12-1800170	Ограждение	КЗК-12-1800160	1
	3	КЗК-12-1800006	Колпак	КЗК-12-1800140	1
	4	КЗК-12-1800476	Крышка	КЗК-12-1800140	1
	5	КЗР 1525002	Прокладка	КЗК-12-1800140 КЗК-12-1800160	4 2
	6	КЗР 1525606	Винт	КЗК-12-1800140 КЗК-12-1800160	2 1
	7		Болт М6-6ex12 – 7798	КЗК-12-1800140	3
	8		Болт М8-6ex16 – 7796	КЗК-12-1800140	4
	9		Болт М10-6ex25 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01	3
	10		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-12-1800140	4
	11		Кольцо В12 – 13940	КЗК-12-1800140 КЗК-12-1800160	2 1
	12		Шайба 6 65Г – 6402	КЗК-12-1800140	3
	13		Шайба А.6.01 – 6958	КЗК-12-1800140	3

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
17а	14		Шайба А.8.01 – 6958	КЗК-12-1800140	4
	15		Шайба А.10.01 – 6958	КЗК-12-1810000Б-01	7
	16		Шайба А.12.01 – 6958	КЗК-12-1800140	4
				КЗК-12-1800160	2
	17		Звено соединительное к цепи шагом 25,4 мм. V-Glied Verbindungsglied mit Splint 16 B-1T Typ S OOZA DIN 8187/ISO 606 (Германия, "Optibelt")	КЗК-12-1810000Б-01	1
	18		Звено соединительное 16 B-1 ISO 606 (Латвия, "Ditton")	КЗК-12-1810000Б-01	1
	19	ЦЕП 0004055	Цепь Цепь шагом 25,4 мм, открытая. Din-Einfach-Rollenketten offen DIN 8187/ISO 606 16 B-1T OOZA L=3429 мм (135 зв.) (Германия, "Optibelt")	КЗК-12-1810000Б-01	1
	20	ЦЕП 0004074	Цепь Цепь 16 B-1 ISO 606(L=3429 мм, 135 зв.) (Латвия, "Ditton")	КЗК-12-1810000Б-01	1




Рисунок 18а – Установка вала КЗК-12-1800611

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ВАЛА КЗК-12-1800611 (рисунок 18а)					
18а	9,10,18,19	КЗК 1870210	Опора	КЗК-12-1810000Б-01	1
	1	КЗК-12-1804100	Гидрореверс	КЗК-12-1810000Б-01	1
	2	КЗК 1870150А	Звездочка	КЗК-12-1810000Б-01	1
	3	КЗК-12-1800404	Пластина	КЗК-12-1810000Б-01	1
	4	КЗК-12-1800603А	Ось	КЗК-12-1810000Б-01	1
	5	КЗК-12-1800611	Вал	КЗК-12-1810000Б-01	1
	6	КЗК-12-1800612	Колесо	КЗК-12-1810000Б-01	1
	7	КЗК-12-1800802	Втулка	КЗК-12-1810000Б-01	2
					наиб. кол.
	8	КЗК 1870003А	Кожух	КЗК-12-1810000Б-01	1
	9	КЗК 1870201	Корпус	КЗК 1870210	1
	10	КЗК 1873614	Втулка	КЗК 1870210	1
	11	Н.027.106	Корпус подшипника	КЗК-12-1810000Б-01	1
	12		Болт М8-6gx25 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01	2
	13		Болт М10-6ex90 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01	5
	14		Болт М10-6ex100 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01	3
15		Болт М12-6ex55 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01	2	
16		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-12-1810000Б-01	19	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
18а	17		Гайка М42х1,5-6Н – 11871	КЗК-12-1810000Б-01	2
	18		Кольцо В90 – 13943	КЗК 1870210	1
	19		Подшипник 180210 – 8882	КЗК 1870210	2
	20		Подшипник 1580209С17	КЗК-12-1810000Б-01	1
	21		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-1810000Б-01	14
	22		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-12-1810000Б-01	8
	23		Шпонка 14х9х36 – 23360	КЗК-12-1810000Б-01	1
	24		Шпонка 14х9х70 – 23360	КЗК-12-1810000Б-01	3




Рисунок 19а – Гидрореверс КЗК-12-1804100

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ГИДРОРЕВЕРС КЗК-12-1804100 (рисунок 19а)					
19а	1-23	КЗК-12-1804100	Гидрореверс	КЗК-12-1810000Б-01	1
	1	КЗК-12-1790200А	Гидроцилиндр	КЗК-12-1804100	1
	2	КЗК-12-1790990А	Гидромотор	КЗК-12-1804100	1
	3	КЗК-12-1804020	Ограждение	КЗК-12-1804100	1
	4	КЗК-12-1804030	Колпак	КЗК-12-1804100	1
	5	КЗК-12-1804110	Кронштейн	КЗК-12-1804100	1
	6	КЗК-12-1804001	Втулка	КЗК-12-1804100	2
	7	КЗК-12-1804003	Колпак	КЗК-12-1804100	1
	8	КЗК-12-1804601А	Шестерня	КЗК-12-1804100	1
	9	КЗК-12-1804602А	Шайба	КЗК-12-1804100	1
	10	КЗК-12-1804604	Эксцентрик	КЗК-12-1804100	1
	11		Болт М8-6ех16 – 7796	КЗК-12-1804100	5
	12		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-1804100	1
	13		Болт М8-6ех65 – 7796	КЗК-12-1804100	1
	14		Болт М12-6ех25 – 7796	КЗК-12-1804100	1
	15		Болт М12-6ех35 – 7796	КЗК-12-1804100	3
	16		Болт М12-6ех50 – 7796	КЗК-12-1804100	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
19а	17		Гайка М12-6G – 2526	КЗК-12-1804100	1
	18		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-12-1804100	1
	19		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-12-1804100	2
	20		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-1804100	6
	21		Шайба 12 65Г – 6402	КЗК-12-1804100	2
	22		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-1804000А	5
	23		Шайба С.12.01 – 11371	КЗК-12-1804000А	2




Рисунок 20а – Гидроцилиндр КЗК-12-1790200А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ГИДРОЦИЛИНДР КЗК-12-1790200А (рисунок 20а)					
20а	1-13	КЗК-12-1790200А	Гидроцилиндр	КЗК-12-1804100	1
	1-5,10-12	КЗК-12-1790180А	Гидроцилиндр	КЗК-12-1790200А	1
	1	КЗК-12-1790003	Кольцо защитное	КЗК-12-1790180А	2
	2	КЗК-12-1790601	Корпус	КЗК-12-1790180А	1
	3	КЗК-12-1790612	Крышка	КЗК-12-1790180А	1
	4	КЗК-12-1790613	Плунжер	КЗК-12-1790180А	1
	5	КЗК-12-1790604	Кольцо запорное	КЗК-12-1790180А	1
	6	КЗК-12-1790611	Болт специальный	КЗК-12-1790200А	1
	7	КЗР 1580604А	Угольник поворотный	КЗК-12-1790200А	1
	8	КИС 0118008Б	Кольцо	КЗК-12-1790200А	2
	9	УЭС 0602621	Штуцер	КЗК-12-1790200А	1
	10		Грязесъемник MERKEL PU6 22-30,6-6,5 (Германия, "Фройденберг")	КЗК-12-1790180А	1
	11		Кольцо 017-021-25-2-2 – 18829/9833	КЗК-12-1790180А	2
	12		Кольцо 030-034-25-2-2 – 18829/9833	КЗК-12-1790180А	1
13		Прокладка 18М1 – 23358	КЗК-12-1790200А	1	




Рисунок 21а – Гидромотор КЗК-12-1790990А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
ГИДРОМОТОР КЗК-12-1790990А (рисунок 21а)					
21а	1-4	КЗК-12-1790990А	Гидромотор	КЗК-12-1804100	1
	1	КВС-1-0602606-01	Штуцер	КЗК-12-1790990А	1
	2	КВС-1-0602606-02	Штуцер	КЗК-12-1790990А	1
	3		Прокладка G1/2 М1 – 23358	КЗК-12-1790990А	2
	4		Гидромотор МР 200 С (Болгария, "M-S Hydraulic")	КЗК-12-1790990А	1




Рисунок 22а – Механизм продольного копирования КЗК-9-1805000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
МЕХАНИЗМ ПРОДОЛЬНОГО КОПИРОВАНИЯ КЗК-9-1805000 (рисунок 22а)					
22а	1-21	КЗК-9-1805000	Механизм продольного копирования	КЗК-12-1810000Б-01	1
	1,17,18	КЗК-9-1805010	Рычаг	КЗК-9-1805000	2
	3-6,9,14	КЗК-9-1805050	Блок пружин	КЗК-9-1805000	2
	2,11,12,15	КЗК-12-1805040	Тяга	КЗК-9-1805000	2
	1	КЗК-9-1805020	Рычаг	КЗК-9-1805010	1
	2	КЗК-12-1805050	Труба	КЗК-12-1805040	1
	3	КЗК-9-1805060	Планка	КЗК-9-1805050	1
	4	КЗК-9-1805401	Планка	КЗК-9-1805050	1
	5	КЗК-9-1805606	Пробка	КЗК-9-1805050	4
	6	КЗК-12-1805601	Пружина	КЗК-9-1805050	2
	7	КЗК-12-1805611А	Болт	КЗК-9-1805000	2
	8	КЗК-12-1805614	Шарнир	КЗК-9-1805000	2
	9	КЗК 1775406	Головка	КЗК-9-1805050	1
	10	КЗК 1775601	Палец	КЗК-9-1805000	6
	11	ПКК 0451603	Головка	КЗК-12-1805040	1
12	ПКК 0451603-01	Головка	КЗК-12-1805040	1	
13	6-12Ж-26015	Шар	КЗК-9-1805000	4	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
22а	14		Болт М16-6ех35 – 7796	КЗК-9-1805050	5
	15		Гайка М20-6G – 5916	КЗК-12-1805040	1
	16		Кольцо В30 – 13942	КЗК-9-1805000	2
	17		Кольцо В62 – 13943	КЗК-9-1805010	2
	18		Подшипник 60206 – 7242	КЗК-9-1805010	2
	19		Шайба А36.01 – 10450	КЗК-9-1805000	2
	20		Шплинт 5х32 – 397	КЗК-9-1805000	6
	21		Шплинт 6,3х45 – 397	КЗК-9-1805000	2




Рисунок 23а – Установка вала нижнего КЗК-12-1816000Б

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА ВАЛА НИЖНЕГО КЗК-12-1816000Б (рисунок 23а)					
23а	1-17	КЗК-12-1816000Б	Вал нижний	КЗК-12-1810000Б-01	1
	1	КЗК-12-1816110Б	Барабан	КЗК-12-1816000Б	1
	3,8,10,14	КЗК-12-1816120В	Рычаг	КЗК-12-1816000Б	1
	4,8,10,14	КЗК-12-1816120В-01	Рычаг	КЗК-12-1816000Б	1
	2	КЗК-12-1816130А	Поперечина	КЗК-12-1816000Б	1
	3	КЗК-12-1816409А	Рычаг	КЗК-12-1816120В	1
	4	КЗК-12-1816409А-01	Рычаг	КЗК-12-1816120В-01	1
	5	КЗК-12-1816609	Вал	КЗК-12-1816000Б	1
	6	КЗК-12-1816411	Пластина	КЗК-12-1816000Б	4
	7	КЗК-12-1816804	Втулка	КЗК-12-1816000Б	1
	8	КЗК 1776408-01	Донышко	КЗК-12-1816120В	1
				КЗК-12-1816120В-01	1
	9	КЗР 0101106	Корпус подшипника	КЗК-12-1816000Б	2
	10			КЗК-12-1816120В	2
				КЗК-12-1816120В-01	2
	11		Болт М10-6ех30 – 7796	КЗК-12-1816000Б	6
	12		Болт М10-6ех20 – 7796	КЗК-12-1816000Б	8
13		Гайка М24х2-6Н – 5935	КЗК-12-1816000Б	2	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
23а	14		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-1816120В	2
				КЗК-12-1816120В-01	2
	15		Шайба 10 65Г – 6402	КЗК-12-1816000Б	6
	16		Шплинт 5х45 – 397	КЗК-12-1816000Б	2
	17		Подшипник 580306С17	КЗК-12-1816000Б	2




Рисунок 24а – Камера наклонная. Привод транспортера

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
КАМЕРА НАКЛОННАЯ. ПРИВОД ТРАНСПОРТЕРА (рисунок 24а)					
24а	3,5,10, 17,19,25,27	КЗК 1870160	Успокоитель	КЗК-12-1810000Б-01	1
	12,21,22	МКС 0514010-01	Звездочка	КЗК-12-1810000Б-01	2
	1	КЗК-12-1810210	Упор	КЗК-12-1810000Б-01	1
	2	КЗР 1915000	Болт регулировочный	КЗК-12-1810000Б-01	1
	3	КПК 0114820-01	Успокоитель	КЗК 1870160	1
	4	КЗК 1770604-01	Палец	КЗК-12-1810000Б-01	1
	5	КЗК 1870426	Уголок	КЗК 1870160	1
	6	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-12-1810000Б-01	1
	7	КЗР 1907601	Ось	КЗК-12-1810000Б-01	1
	8	КЗР 1907602	Шайба	КЗК-12-1810000Б-01	1
	9	КЗР 1907602-01	Шайба	КЗК-12-1810000Б-01	2
	10	КПК 0100006	Успокоитель	КЗК 1870160	1
	11	КПТ 0100612А-01	Болт	КЗК-12-1810000Б-01	1
	12	МКС 0514602-01	Звездочка	МКС 0514010-01	1
	13	ЦЕП 0004055	Цепь Цепь шагом 25,4 мм, открытая. Din-Einfach-Rollenketten, offen DIN 8187/ISO 606 16 B-1T OOZA (L=3429 мм, 135 зв.)	КЗК-12-1810000Б-01	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
24а	14	ЦЕП 0004074	Цепь Цепь 16 В-1 ISO 606 (L=3429мм,135 зв.)	КЗК-12-1810000Б-01	1
	15		Болт М8-6ex16 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01	4
	16		Болт М10-6ex25 – 7796	КЗК-12-1810000Б-01	3
	17		Винт В2.М8-6ex35 – 17475	КЗК 1870160	2
	18		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-12-1810000Б-01	7
	19		Гайка М8-6G – 5915	КЗК 1870160	2
	20		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-12-1810000Б-01	19
	21		Кольцо В52 – 13941	МКС 0514010-01	2
	22		Подшипник 180205С17 – 8882	МКС 0514010-01	2
	23		Звено соединительное к цепи шагом 25,4 мм. V-Glied Verbindungsglied mit Splint 16 В-1Т Typ S OOZA DIN 8187/ISO606	КЗК-12-1810000Б-01	1
	24		Звено соединительное С-16 В-1 ISO 606	КЗК-12-1810000Б-01	1
	25		Шайба 8Т 65Г – 6402	КЗК-12-1810000Б-01 КЗК 1870160	10 2
	26		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-12-1810000Б-01	7
	27		Шайба А.8.01 – 6958	КЗК 1870160	2
	28		Шайба А 10.01 – 6958	КЗК-12-1810000Б-01	7
	29		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК-12-1810000Б-01	2
	30		Шплинт 5х40 – 397	КЗК-12-1810000Б-01	2




Рисунок 25а – Установка рамки переходной КЗК-9-1808000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
УСТАНОВКА РАМКИ ПЕРЕХОДНОЙ КЗК-9-1808000 (рисунок 25а)					
25а	1-30	КЗК-12-1810000Б-01	Камера наклонная	КЗК-12-0100000Б-18	1
	1	КЗК-12-1811000Б	Рама	КЗК-12-1810000Б-01	1
	2	КЗК-9-1808000	Рамка переходная	КЗК-12-1810000Б-01	1
	3	КЗК 1787000	Серьга	КЗК-12-1810000Б-01	2
	4	КЗК-12-1808403	Закрылок	КЗК-12-1810000Б-01	1
	5	КЗК-12-1808403-01	Закрылок	КЗК-12-1810000Б-01	1
	6	КЗК-12-1808407	Щиток	КЗК-12-1810000Б-01	1
	7	КЗК-12-1808407-01	Щиток	КЗК-12-1810000Б-01	1
	8	КЗК-12-1808408	Прокладка	КЗК-12-1810000Б-01	4 наиб. кол.
	9	КЗК-12-1808408-01	Прокладка	КЗК-12-1810000Б-01	2 наиб. кол.
	10	КЗК-12-1808408-02	Прокладка	КЗК-12-1810000Б-01	2 наиб. кол.
	11	ЖКЛ 0000609	Шплинт	КЗК-12-1810000Б-01	2
	12	КЗК 1770011	Пластина	КЗК-12-1810000Б-01	2
	13	КЗК 1770202А	Втулка	КЗК-12-1810000Б-01	2
	14	КЗК 1770414	Шайба	КЗК-12-1810000Б-01	12 наиб. кол.

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
25а	15	КЗК 1770419	Планка	КЗК-12-1810000Б-01	2
	16	КЗК 1770604-02	Палец	КЗК-12-1810000Б-01	1
	17	КЗК 1770606	Ось	КЗК-12-1810000Б-01	2
	18	КЗК 1770622	Ось	КЗК-12-1810000Б-01	2
	19	КЗК 1770623	Ось	КЗК-12-1810000Б-01	2
	20		Болт М6-6ex14 – 7798	КЗК-12-1810000Б-01	8
	21		Болт М10-6ex90 – 7802	КЗК-12-1810000Б-01	2
	22		Болт М10-6ex100 – 7802	КЗК-12-1810000Б-01	2
	23		Гайка М24х2-6G – 2526	КЗК-12-1810000Б-01	7
	24		Гайка М10-6G – 5915	КЗК-12-1810000Б-01	19
	25		Шайба 10Т 65Г – 6402	КЗК-12-1810000Б-01	7
	26		Шайба А 10.01 – 6958	КЗК-12-1810000Б-01	7
	27		Шайба С.24.01 – 11371	КЗК-12-1810000Б-01	2
	28		Масленка 1.2 – 19853	КЗК-12-1810000Б-01	2
	29		Шплинт 5х32 – 397	КЗК-12-1810000Б-01	6
	30		Шплинт 5х40 – 397	КЗК-12-1810000Б-01	2




Рисунок 26а – Рамка переходная КЗК-9-1808000

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
РАМКА ПЕРЕХОДНАЯ КЗК-9-1808000 (рисунок 26а)					
26а	1-61	КЗК-9-1808000	Рамка переходная	КЗК-12-1810000Б-01	1
	2,26,58-61	КЗК-12-1808080	Ролик	КЗК-9-1808000	2
	4,13,15,16,38	КЗК-12-1808200	Пружина сдвоенная	КЗК-9-1808000	1
	25,26,58-61	КЗК 1780010	Ролик	КЗК-9-1808000	2
	5,10,47	КЗК 1780020	Тяга	КЗК-9-1808000	1
	6,27,37,43	КЗК 1780060	Фиксатор	КЗК-9-1808000	1
	8,9,35,36	КЗК-9-1808300	Тяга	КЗК-9-1808000	1
	1	КЗК-9-1808500	Рычаг	КЗК-9-1808000	1
	2	КЗК-12-1808070	Ось-эксцентрик	КЗК-12-1808080	1
	3	КЗК-9-1808100	Рама	КЗК-9-1808000	1
	4	КЗК-12-1808210	Пробка	КЗК-12-1808200	1
	5	КЗК 1780030	Рукоятка	КЗК 1780020	1
	6	КЗК 1780070	Палец	КЗК 1780060	1
	7	КЗК 1786000	Фиксатор	КЗК-9-1808000	1
	8	КЗК-9-1808310	Стяжка	КЗК-9-1808300	1
	9	КЗР 1563020	Винт	КЗК-9-1808300	1
	10	КЗР 1560040	Гайка	КЗК 1780020	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
26а	11	КЗР 1560050	Палец	КЗК-9-1808000	1
	12	КЗК-12-1808520	Болт регулировочный	КЗК-9-1808000	1
	13	КЗР 1567030	Пробка	КЗК-12-1808200	1
	14	КЗК-12-1808411	Шайба	КЗК-9-1808000	2
	15	КЗК-12-1808603	Пружина	КЗК-12-1808200	1
	16	КЗК-12-1808605	Тяга	КЗК-12-1808200	1
	17	КЗК 1780001-01	Пластина	КЗК-9-1808000	2
	18	КЗК 1780002-01	Пластина	КЗК-9-1808000	1
	19	КЗК 1780401	Шайба	КЗК-9-1808000	2
	20	КЗК 1780402В-01	Поддон	КЗК-9-1808000	1
	21	КЗК 1780404	Уголок	КЗК-9-1808000	1
	22	КЗК 1780404-01	Уголок	КЗК-9-1808000	1
	23	КЗК 1780404-02	Уголок	КЗК-9-1808000	2
	24	КЗК 1780404-03	Уголок	КЗК-9-1808000	2
	25	КЗК 1780602	Ось	КЗК 1780010	1
	26	КЗК 1780603	Ролик	КЗК 1780010 КЗК-12-1808080	1 1
	27	КЗК 1780615	Тросик канат 2,2-Г-1-Ж-Н-1770 – 3069 L=(200±2)мм	КЗК 1780060	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
26а	28	K3P 0350803	Шайба	K3K-9-1808000	1 наиб. кол
	29	K3P 0350803-01	Шайба	K3K-9-1808000	1 наиб. кол
	30	K3K-9-1808606	Ось	K3K-9-1808000	1
	31	K3P 1560605	Палец	K3K-9-1808000	1
	32	K3P 1560606A	Шайба сферическая	K3K-9-1808000	1
	33	K3P 1560804	Втулка	K3K-9-1808000	1
	34	K3P 1560805A	Втулка	K3K-9-1808000	1
	35	ПКК 0451603	Головка	K3K-9-1808300	1
	36	K3P 1563604	Гайка	K3K-9-1808300	1
	37	K3P 1590611	Шплинт	K3K 1780060	1
	38	КИЛ 0126625-03	Пружина	K3K-12-1808200	1
	39	A.61.07.001	Шплинт	K3K-9-1808000	1
	40	КПП 0000613	Пружина	K3K-9-1808000	1
	41	КСН-2-0104615	Шайба	K3K-9-1808000	2
	42	ПДВ 0100807	Кольцо	K3K-9-1808000	1
	43	852607-8607054	Втулка тросика	K3K 1780060	2
	44	6-12Ж-26015	Шар	K3K-9-1808000	1

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
26а	45		Болт М8-6х25 – 7796	КЗК-9-1808000	10
	46		Болт М8-6х20 – 7796	КЗК-9-1808000	8
	47		Гайка М 12-6G – 5916	КЗК 1780020	1
	48		Гайка М16-6G – 5915	КЗК-9-1808000	1
	49		Гайка М16-6G – 2526	КЗК-9-1808000	1
	50		Гайка М24х2-6G – 5915	КЗК-9-1808000	4
	51		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-9-1808000	18
	52		Шайба С.10.01 – 11371	КЗК-9-1808000	1
	53		Шайба С.16.01 – 11371	КЗК-9-1808000	1
	54		Шплинт 3,2х20 – 397	КЗК-9-1808000	1
	55		Шплинт 4х22 – 397	КЗК-9-1808000	1
	56		Кольцо В20 – 13940	КЗК-9-1808000	2
	57		Кольцо В20 – 13942	КЗК-9-1808000	2
	58		Кольцо В30 – 13940	КЗК-12-1808080 КЗК 1780010	1 1
	59		Кольцо В30 – 13942	КЗК-12-1808080 КЗК 1780010	1 1
	60		Кольцо В62 – 13943	КЗК-12-1808080 КЗК 1780010	1 1
	61		Подшипник 180206С17 – 8882	КЗК-12-1808080 КЗК 1780010	2 2




Рисунок 27а – Рычаг КЗК-12-1808500

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
РЫЧАГ КЗК-12-1808500 (рисунок 27а)					
27а	1-8	КЗК-12-1808500	Рычаг	КЗК-9-1808000	1
	1	КЗК-12-1808510	Рычаг	КЗК-12-1808500	1
	2	КЗР 1564601А	Ось	КЗК-12-1808500	1
	3		Кольцо В47 – 13941	КЗК-12-1808500	2
	4		Кольцо В47 – 13943	КЗК-12-1808500	2
	5		Кольцо В52 – 13941	КЗК-12-1808500	2
	6		Кольцо В52 – 13943	КЗК-12-1808500	2
	7		Подшипник 180204С17 – 8882	КЗК-12-1808500	2
	8		Подшипник 180205С17 – 8882	КЗК-12-1808500	2




Рисунок 28а – Система гидравлическая камеры наклонной КЗК-12-1790000А

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КАМЕРЫ НАКЛОННОЙ КЗК-12-1790000А (рисунок 28а)					
28а	1-21	КЗК-12-1790000А	Система гидравлическая камеры наклонной	КЗК-12-1810000Б-01	1
	5,13,15-17,19	КЗК-10-1790020	Пакет рукавов	КЗК-12-1790000А	1
	1	КЗК-12-1790100Б	Трубопровод	КЗК-12-1790000А	1
	2	КЗК 1790010	Тройник поворотный	КЗК-12-1790000А	2
	3	УЭС 0603610	Угольник	КЗК-12-1790000А	1
	4	КЗК-12-0602616	Штуцер	КЗК-12-1790000А	2
	5	КЗК 1790001	Брус	КЗК-10-1790020	6
	6	КЗР 0360002	Держатель	КЗК-12-1790000А	4
	7	ПКК 0113632-02	Ниппель	КЗК-12-1790000А	1
	8	ПКК 0113632-03	Ниппель	КЗК-12-1790000А	1
	9	ПКК 0113634А	Штуцер	КЗК-12-1790000А	1
	10	ПКК 0113637	Болт поворотного угольника	КЗК-12-1790000А	2
	11	ЗПГ 0600001-01	Заглушка	КЗК-12-1790000А	3
	12	171-7899-0513	Заглушка	КЗК-12-1790000А	3
	13		Болт М8-6ех45 – 7802	КЗК-10-1790020	3
14		Винт В.М6-6ех12 – 17473	КЗК-12-1790000А	8	
15		Гайка М8-6G – 5916	КЗК-10-1790020	3	

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб.ед.
28а	16		Рукав высокого давления РВД6-1SN-M16x1,5-60 ⁰ -2300-0 ⁰ -90 ⁰ (Польша, "Stomil")	K3K-10-1790020	1
	17		Рукав высокого давления РВД6-1SN-M16x1,5-60 ⁰ -2700-0 ⁰ -90 ⁰ (Польша, "Stomil")	K3K-10-1790020	1
	18		Шайба 6Т 65Г – 6402	K3K-12-1790000А	8
	19		Шайба А 8.01 – 6958	K3K-10-1790020	3
	20		Кольцо 017-021-25-2-2 – 18829/9833	K3K-12-1790000А	2
	21		Прокладка 20 М1 – 23358	K3K-12-1790000А	4




Рисунок 109а – Шнек с отводом КЗК-12-0206000А-01

№ рис	№ поз	Обозначение	Наименование	Куда входит	
				Обозначение	Кол. на 1 сб. ед.
ШНЕК С ОТВОДОМ КЗК-12-0206000А-01 (рисунок 109а)					
109а	1-19	КЗК-12-0206000А-01	Шнек с отводом	КЗК-12-0100000Б-18	1
	1	КЗК-12-0206040-01	Кожух	КЗК-12-0206000А-01	1
	2	КЗК-12-0206180А-01	Шнек поворотный выгрузной	КЗК-12-0206000А-01	1
	3	КЗК-12-0206190А	Опора	КЗК-12-0206000А-01	1
	4	КЗК-12-0206210А	Кожух	КЗК-12-0206000А-01	1
	5	КЗК-12-0206230А	Отвод с редуктором	КЗК-12-0206000А-01	1
	6	КЗК-12-0206007А	Фартук	КЗК-12-0206000А-01	1
	7	КЗР 0206428А	Обечайка	КЗК-12-0206000А-01	2
	8	КЗР 0206451А	Планка	КЗК-12-0206000А-01	1
	9	КЗР 0206451А-01	Планка	КЗК-12-0206000А-01	2
	10	КЗР 0202682	Шайба	КЗК-12-0206000А-01	10
	11		Болт М12-6ех40 – 7796	КЗК-12-0206000А-01	10
	12		Болт М8-6ех20 – 7796	КЗК-12-0206000А-01	14
	13		Болт М8-6ех25 – 7802	КЗК-12-0206000А-01	8
	14		Гайка М8-6G – 5915	КЗК-12-0206000А-01	22
	15		Гайка М12-6G – 5915	КЗК-12-0206000А-01	10
	16		Шайба 8 65Г – 6402	КЗК-12-0206000А-01	10
	17		Шайба С.8.01 – 11371	КЗК-12-0206000А-01	8
	18		Шайба А 8.01 – 6958	КЗК-12-0206000А-01	10
19		Подшипник 1680207С17	КЗК-12-0206000А-01	1	

СОДЕРЖАНИЕ

1 Правила пользования дополнением	2
2 Указатель рисунков	2
3 Сборочные единицы и детали	3